

Listes des espèces à respecter

Liste A d'espèces d'arbres et arbustes/arbrisseaux éligibles aussi bien en dehors qu'au sein du tissu urbanisé, seuls les genres et espèces suivantes sont éligibles	
Arbres	
<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore ; Sycomore
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux
<i>Betula pubescens</i> Ehrh. subsp. <i>pubescens</i>	Bouleau pubescent
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme commun
<i>Castanea sativa</i>	Châtaigner commun ; Châtaigner
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre
<i>Juglans regia</i>	Noyer commun
<i>Malus sylvestris</i> L.	Pommier sauvage
<i>Populus tremula</i> L.	Peuplier tremble ; Tremble
<i>Prunus avium</i> (L.) L. subsp. <i>avium</i>	Merisier sauvage
<i>Prunus padus</i> L.	Prunier à grappes [Cerisier à grappes]
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert
<i>Quercus petraea</i> Lieblein	Chêne sessile ; Rouvre
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs (s.l.)
<i>Sorbus domestica</i>	Cormier
<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier torminal
<i>Taxus baccata</i>	If commun
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tilleul à petites feuilles
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à larges feuilles
<i>Ulmus hollandica</i> "lobel"	Orme de Hollande
<i>Ulmus minor</i> Mill. (uniquement en haie basse taillée à 3 m maximum)	Orme champêtre
Arbustes et arbrisseaux	
<i>Cornus sanguinea</i> L. subsp. <i>sanguinea</i>	Cornouiller sanguin
<i>Corylus avellana</i> L. var. <i>avellana</i>	Noisetier commun
<i>Crataegus monogyna</i> (sous réserve des démarches administratives préalables en vigueur dans certains départements et uniquement provenant de souches certifiées d'origine locale (marque végétal local, Bassin Parisien Nord et Zone Nord-Est))	Aubépine à un style
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Bourdaie
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun
<i>Mespilus germanica</i> L.	Néflier
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier

Rhamnus cathartica L.	Nerprun purgatif
Ribes rubrum L.	Groseillier rouge
Ribes uva-crispa L. (uniquement provenant de souches certifiées d'origine locale (marque végétal local, Bassin Parisien Nord))	Groseillier à maquereaux
Salix atrocinerea Brot.	Saule roux
Salix caprea L.	Saule marsault
Salix cinerea L.	Saule cendré
Salix triandra L.	Saule à trois étamines [Saule amandier]
Salix viminalis L.	Saule des vanniers ; Osier blanc
Sambucus nigra L.	Sureau noir
Virbunum lantana L.	Viorne lantane ; Mancienne
Virbunum opulus L.	Viorne obier

**Liste B d'espèces et variétés fruitières éligibles
aussi bien en dehors qu'au sein du tissu urbanisé**

Pommes à couteau

A côtes

Argilière (ou Dimoutière)

Ascahire

Baguette d'hiver

Baguette violette

Belle de Pissy

Belle de Pontoise

Belle fleur simple = Petit bon ente

Beurrière

Bon ente Belge

Bon ente charbonnier

Bouvière

Cabarette

Calvi blanc

Calville Saint Sauveur

Cellini

Châtaignier

Colapuis

Court pendu d'Espagne

Court pendu rouge

Curé de Bray

De cave

Demie double

Directeur Lesage = Précoce de Wirwignes

Double à l'huile

Double bon ente

Double bon pommier rouge (Belle fleur double)

Faufleuri

Gaillarde

Gosselet

Gris Baudet

Gris Brabant

Gueule de mouton

Jacques Lebel

Lanscailler

Luche

Marie Doudou

Ontario

Pigeonnette

Quarantaine d'hiver

Reinette Abry

Reinette Baumann

Reinette d'Angleterre

Reinette Clermontoise (= Reinette tardive d'Englefontaine)

Reinette de Bailleul

Reinette de Chênée

Reinette de Flandre
Reinette de France
Reinette de Fugélan
Reinette de Hollande
Reinette de l'Hayette
Reinette de Waleffe
Reinette des Capucins
Reinette Descardre
Reinette étoilée
Reinette grise avancée
Reinette Hernaut
Reinette jaune
Reinette Jules Labitte
Ruban
Saint Jean (= Transparente blanche)
Sang de boeuf
Sans pareille de Peasgood
Tardive de Bouvignies = Rambour d'hiver
Tête de chat
Transparente de Croncels
Verdin d'automne
Verdin d'hiver
Vol au vent
Pommes à cidre
Amère de Bernieulles
Amère de Berthecourt
Amère nouvelle
Armagnac
Barbarie
Bonne chambrière mesure
Carisi à longue queue
Doux corier
Douzandin
Du verger
Germaine
Marseigna
Normandie blanc
Panneterie
Pomme poire
Roquet rouge
Rouge extra très tardive
Poire à couteau
Beurré d'Anjou
Beurré Lebrun
Beurré Superfin
Comtesse de Paris
Cornélie
Doyenné Boussoch

Eugène Thirriot
Fondante Thirriot
Légipont
Madame Grégoire
Marguerite Marillat
Poire à Clément
Sans pépins
Sucrée de Montluçon
Triomphe de Vienne
Poires à cuire
Jean Nicolas
Bergamotte Philippot
Fisée
Long Chiff
Poire à côte d'or
Poire à cuire grise de Wierre-au-Bois
Poire de Livre
Poire de sang
Poire grise Notre-Dame
Poire Reinette
Saint-Mathieu
Prunes
Belle de Louvain
Coe violette
Goutte d'or de Coe
Madeleine
Marie Jouveneau
Monsieur hâtif
Noberte
Prune Bleue de Seninghem
Prune de Floyon
Reine Claude brune de Dompierre sur Helpe
Reine Claude d'Althan (Conducta)
Reine Claude de Bavay
Reine Claude dorée
Reine Claude d'Oullins
Reine Claude précoce de Pierremont
Reine Claude rouge hâtive
Reine Claude verte tardive
Sainte Catherine
Sanguine de Wismes
Cerises
Brune de Romeries
Cerise blanc nez
Cerise blanche de Wavrans sur l'Aa
Cerise blanche d'Harcigny
Cerise de Moncheaux

Cerise de Verberie
Cerise du Quesnoy
Cerise du Sars
Coeur de Noyon
Coeur de pigeon noir de La Groise
Gascogne tardive de Seninghem
Griotte de Lemé
Griotte de Vieux-Condé
Griotte précoce de Samer
Gros bigarreau de La Groise
Gros bigarreau d'Eperlecques
Grosse cerise blanche de Verchocq
Guigne noire de Ruesnes
Guigne noire du Pévèle
Saint Médard
Pêches
Pêche de Moncheaux

Liste C complémentaire d'espèces d'arbres éligibles uniquement au sein du tissu urbanisé (villes et villages)
Noms scientifiques
Feuillus
Sont éligibles en milieu urbain en plus des espèces proposées pour tous les types de milieux les variétés ornementales/horticoles des espèces locales listées
Juglans nigra (Noyer d'Amérique)
Liquidambar styraciflua (Liquidambar)
Liriodendron tulipifera (Tulipier de Virginie)
Magnolia sp. (Magnolia kobus, Magnolia x soulangeana, Magnolia grandiflora)
Malus sylvestris (Pommier sauvage)
Morus sp. (Morus alba et Morus nigra.) (Mûrier blanc et noir)
Platanus x hispanica (Platane commun)
Prunus cerasifera (Prunier myrobolan) (<i>fleurs simples uniquement</i>)
Prunus domestica (Prunier domestique) (<i>marque végétal local disponible</i>)
Pyrus calleryana (Poirier de Chine)
Quercus cerris (Chêne de Bourgogne, lombard ou chevelu)
Salix purpurea (Saule pourpre)
Sorbus aria (Alisier blanc)
Ulmus 'Dodoens' (Orme Dodoens)
Conifères
Abies alba
Cedrus libani
Ginkgo biloba
Metasequoia glyptostroboides
Picea abies
Pinus nigra austriaca
Pinus nigra laricio
Pinus sylvestris
Sequoia sempervirens
Sequoiadendron giganteum